Фармстандарт

• РОССИЙСКАЯ НАУКА •

• ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ •

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА •

соматропин

Растан®

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ГОРМОНА РОСТА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАДЕРЖКА РОСТА У ДЕТЕЙ:
- Дефицит гормона роста (25-35 мкг/кг/сут)
- Синдром Шерешевского-Тернера (50 мкг/кг/сут)

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (50 мкг/кг/сут)

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДЕФИЦИТА ГОРМОНА РОСТА У ВЗРОСЛЫХ

АО «ФАРМСТАНДАРТ». Т./ф.: (495) 970 00 30/32 www.pharmstd.ru



Новый глюкометр OneTouch Select® Plus*

Просто понять.
Легко пользоваться.

- Трехцветный индикатор диапазона
- Новые тест-полоски OneTouch Select® Plus высокой точности
- Соответствует ISO 15197:2013

Новые тест-полоски



Для Ваших пациентов доступна полезная информация на сайте и регистрация в **Программе лояльности OneTouch®1**

svami.onetouch.ru

8 800 200 83 53

ONETOUCH навстречу жизни с каждым прикосновением®

ColourSure® TECHNOLOGY

Реклама. Для медицинских специалистов. * Plus — Плюс. Technology — Технология. [1] Срок действия Программы лояльности OneTouch®: 02.11.201–31.05.2020. Информация об организаторе, правилах Программы, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения: https://svami.onetouch.ru/docs/Programm_rules.pdf Рег. уд. № РЗН 2017/6190 от 04.09.2017, Рег. уд. № РЗН 2017/6149 от 23.08.2017. Товар сертифицирован. © ООО«Джонсон & Джонсон», 2018. EMCO/OSP/1017/0176. ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНСТИТУТ ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
РОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ПРОГРАММА «АЛЬФА-ЭНДО», ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ «КАФ»
ООО «БАЛТИКА-XXI»

XIV Российская научно-практическая конференция детских эндокринологов

«Инновационные технологии в практику детского эндокринолога»

12 – 13 мая 2018 года

Санкт-Петербург

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:

Дубина Михаил Владимирович – председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, академик РАН

Петеркова Валентина Александровна – директор института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии, академик РАН профессор, главный детский эндокринолог МЗ РФ

Байбарина Елена Николаевна – директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ РФ

Андриянычева Наталья Владимировна – начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Башнина Елена Борисовна – главный детский эндокринолог Санкт-Петербурга и МЗ РФ в Северо-Западном федеральном округе, профессор

Члены оргкомитета:

Безлепкина О.Б., Кураева Т.Л., Волеводз Н.Н., Тюльпаков А.Н.(Москва), Таранушенко Т.Е.(Красноярск), Коваленко Т.В.(Ижевск), Шапкина Л.Н. (Владивосток), Малиевский О.А. (Уфа), Болотова Н.В., Свинарев М.Ю. (Саратов), Галкина Г.А. (Ростов-на Дону), Карпушкина А.В., Самсонова Л.Н., Петряйкина Е.Е.(Москва), Вотякова О.И. (Иваново), Алимова И.Л. (Смоленск), Сибилева Е.Н. (Архангельск), Кияев А.В. (Екатеринбург) Никитина И.Л., Тыртова Л.В. (Санкт-Петербург)

Генеральные спонсоры

ООО «Ново Нордиск» **Компания САНОФИ**
ООО «Медтроник»

Золотые спонсоры

АО «Фармстандарт» **ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»**
ООО «Эбботт Лэбораториз»

Спонсоры

ООО «Алексион Фарма» **ООО «Джонсон & Джонсон»**

Партнер

ООО «Лилли Фарма»

Участники конференции и выставки

ООО «Асцензия Диабетическая продукция», ООО «Ипсен», ООО «Компания «ЭЛТА»

Дата проведения: 12–13 мая 2018 года

Место проведения: отель «Москва», пл. Александра Невского, д. 2. Санкт-Петербург

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12 МАЯ (СУББОТА)

09:00 – 09:10 Открытие конференции.
Приветствие Председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга академика РАН М.В. Дубины

09:10 – 10:30 Пленарные доклады

Перспективы развития детской эндокринологии
Главный детский эндокринолог МЗ РФ академик РАН, профессор д.м.н. В.А. Петеркова

Обучающие программы Альфа-эндо
д.м.н. Карпушкина А.В.

Результаты молекулярно-генетической Программы «Альфа-эндо»
д.м.н. Тюльпаков А.Н.

Ожирение у детей. Проблема века
Stephen Whiting (ВОЗ)

10:30 – 10:45 Открытие выставки



Представляем вам систему Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre

Мгновенное сканирование покажет вам:

- Текущий уровень глюкозы
- Уровень глюкозы за последние 8 часов
- Рост, падение или медленное изменение уровня глюкозы

Сканер может получать данные даже через одежду.**



Зачем колоть, если можно сканировать?*

FreeStyle Libre
СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Узнайте больше на FreeStyleLibre.ru

Abbott

© 2015 Abbott
DOC35416_Rev.B_01/15
2016_09_ADCRU_03

FreeStyle Libre, Flash – зарегистрированные товарные знаки компании Abbott.

* Для измерения уровня глюкозы не требуются проколы пальца.
** Сканер может получать данные с датчика, расположенного на расстоянии 1–4 см от него.
*** Требуется определение уровня глюкозы с помощью глюкометра в периоды резких ее колебаний, так как уровень глюкозы в интерстициальной жидкости не отражает точный уровень глюкозы в крови, а также в случаях гипогликемии или угрозы гипогликемии и в случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы.

ООО «Эбботт Лабораториз», 125171, Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр.1,
ОГРН 1077746154859. Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ № РЗН 2018/6766 от 24.01.2018;
Датчик FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ № РЗН2018/6764 от 24.01.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

10:45 – 12:00 Симпозиум 1. Персонализация подхода в лечении сахарного диабета у детей и подростков

Председатели: В.А. Петеркова, Е.Б. Башнина

Открытие симпозиума – 5 мин.
Петеркова В.А., Башнина Е.Б.

Синдром утренней зари: пути преодоления – 25 мин.
Витебская А.В. (Москва)

Опыт клинического применения инсулина деглудек у детей и подростков - 15 мин.
Гирш Я.В. (Сургут)

Региональный клинический опыт применения инсулина деглудек у детей и подростков – 15 мин.
Филимонова А.Ю. (Рязань)

12:00 – 13:15 Симпозиум 2. Комплексный подход к управлению сахарным диабетом у детей

Председатели: В.А. Петеркова, Е.Б. Башнина

Международная программа TEENS
Петеркова В.А., Андрианова Е.А. (Москва)

Эффективное и безопасное управление сахарным диабетом 1 типа у детей и подростков
Кураева Т.Л. (Москва)

Новые формы обучения детей и подростков с сахарным диабетом
Курганович А.В. (Москва)

Дискуссия. Вопросы и ответы

13:15 – 14:15 перерыв

14:15 – 15:30 Симпозиум 3. Высокие технологии в лечении сахарного диабета. Поддержание целевых показателей гликемии

Председатели: Т.Л. Кураева, М.Ю. Свинарев, А.В. Кияев

Дистанционный мониторинг при сахарном диабете как эффективный инструмент достижения компенсации заболевания и повышения качества жизни пациентов
Олейник О.А., Самойлова Ю.Г., Кошмелева М.В. (Томск)

Роль новейших технологий в оптимизации гликемического контроля у детей и подростков
Михайлова Е.Г. (Самара)

Практические и клинические аспекты применения инъекционного порта для введения инсулина при лечении СД у детей и подростков
Платонов В.В. (Санкт-Петербург)

Дискуссия. Вопросы и ответы

15:30 – 16:30 Симпозиум 4. Гормон роста в современной клинической практике

Председатели: Н.Б. Найговзина, В.А. Петеркова, О.Б. Безлепкина, О.И. Вотякова

Регламент докладов 15 мин.

Экономическая и медицинская эффективность применения Растана в детской практике
Найговзина Н.Б., Панкратова М.С., Воронцова М.В. (Москва)

Индукция пубертата у девочек с синдромом Шерешевского-Тернера
Нагаева Е.В., Ширяева Т.Ю. (Москва)

Применение гормона Роста при синдроме Прадера-Вилли
Богова Е.А. (Москва)

Критерии безопасности применения гормона роста у детей и подростков
Панкратова М.С. (Москва)

16:30 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 17:30 Симпозиум 5. Цифровые технологии и непрерывное медицинское образование в практике детского эндокринолога

Председатели: О.А. Малиевский, Е.Е. Петряйкина, И.Л. Никитина

Система непрерывного медицинского образования в практике детского эндокринолога в РФ – 15 мин.
Самсонова Л.Н. (Москва)

Система обучения детского эндокринолога – международный опыт – 10 мин.
Губаева Д.Н. (Москва)

Пример использования цифровых технологий в обучении принципам помповой инсулинотерапии – 15 мин.
Махова Т.Г. (Мурманск)

Вопросы и ответы

Сахарный диабет 1 типа – партнерство во имя здоровья
Цибина Л.В. (Москва)

ГЛЮКОМЕТР КОНТУР ПЛЮС – ТОЧНОСТЬ, СРАВНИМАЯ С ЛАБОРАТОРНОЙ*

Высокая точность системы мониторинга гликемии Contour plus (Контур Плюс) помогает Вам принимать более правильные решения для корректного дозирования инсулина



Без кодирования

Технология «Без кодирования» – тест-полоска сама кодирует глюкометр

Технология Второй Шанс

Технология «Второй шанс» – возможность дополнительного нанесения капли крови на ту же тест-полоску

Большой экран и настройка звуковых напоминаний об измерении после еды

Горячая линия: **8 (800) 200-44-43**

www.diabetes.ascensia.com.ru

РУ № РЗН 2015/2602 от 20.07.2017 г., № РЗН 2015/2584 от 20.07.2017 г.

ASCENSIA Diabetes Care

Contour plus Контур Плюс

*Система Контур Плюс превосходит требования нового стандарта ISO 15197:2013, предъявляемые к точности.
Caswell M. et al. Accuracy and User Performance Evaluation of a Blood Glucose Monitoring System. Diabetes Technol Ther. 2015; 3: 152-158.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

13 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

09:00 – 09:30 Пленарная лекция

Международный консенсус по применению непрерывного мониторинга уровня глюкозы. В чем преимущества для клинической практики

Томас Данн

9:30 – 10:30 Симпозиум
Преимущества системы FreeStyle Libre в педиатрической популяции

Председатели: В.А. Петеркова, Т. Данн, Е.Б. Башнина

Выводы из реестра DPV - Преимущества системы FreeStyle Libre в педиатрической популяции

Томас Данн (Германия)

Устройство и точность датчика FreeStyle Libre

Рыбкина И.Г. (Москва)

Первый опыт и результаты использования FreeStyle Libre в России

Лаптев Д.Н. (Москва)

Дискуссия. Вопросы и ответы

10:30 – 11:30 Семинар
Практические аспекты в управлении сахарным диабетом у детей и подростков

Председатели: И.Л. Алимова, Л.В. Тыртова, Т.В. Коваленко

Регламент докладов 15 мин.

Опыт использования телемедицины на Европейском Севере
Зубов Л.А., Ильин В.Ю., Сибилева Е.Н., Богданова Н.А. (Архангельск)

Формирование навыков самоконтроля у детей и подростков
Витебская А.В. (Москва)

Трехцветная индикация в средствах самоконтроля
Таранушенко Т.Е. (Красноярск)

Приверженность детей с сахарным диабетом тип 1 к самоконтролю заболевания
Самсонова Л.Н., Латышев О.Ю., Киселева Е.В., Окминян Г.Ф., Симакова М.А., Филатов А.Е. (Москва)

11:30 – 11:40 Кофе-брейк

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ

11:40 – 12:40 Круглый стол
Узловой зоб у детей

Участники круглого стола: Д.Н. Бровин, П.О. Румянцев (Москва), А.Ю. Тарасов (Якутск), С.А. Кузнецов (Ростов-на-Дону), И.В. Слепцов, А.В. Гостимский (Санкт-Петербург)

Регламент докладов 15 мин.

К проекту национального консенсуса по диагностике и лечению узлового зоба у детей
Петеркова В.А.

Тактические подходы к хирургическому лечению узлов щитовидной железы у детей
Слепцов И.В. (Санкт-Петербург)

Опыт диагностики и лечения узлового зоба у детей
Бровин Д.Н. (Москва)

Клинические аспекты в лечении рака щитовидной железы у детей
Гостимский А.В. (Санкт-Петербург)

12:40 – 13:30 Симпозиум
Хирургическое лечение нарушений формирования пола

Председатели: И.Б.Осипов, Е.Н. Сибилева, А.В. Аникеев

Регламент докладов 15 мин.

Операции при врожденных нарушениях формирования пола
Алексеева Л.А., И.Б. Осипов, Соснин Е.В. (Санкт-Петербург)

Хумалог™

Инсулин лизпро (ДНК-рекомбинантный) в инъекциях



Они растут и познают мир, а мы рядом, чтобы помочь

Регистрационное удостоверение: П N015490/01. **Торговое название препарата:** Хумалог. **Международное непатентованное название (МНН):** Инсулин Хумалог. **Показания к применению:** Сахарный диабет у взрослых и детей, требующий проведения инсулинотерапии для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. **Противопоказания:** Повышенная чувствительность к инсулину Хумалог или к любому вспомогательному веществу; Гипогликемия. **Способ применения и дозы:** Доза препарата Хумалог определяется врачом индивидуально в зависимости от концентрации глюкозы в крови. Режим введения инсулина индивидуальный. Препарат Хумалог можно вводить незадолго до приёма пищи. При необходимости препарат Хумалог можно вводить вскоре после приёма пищи. Температура вводимого препарата должна соответствовать комнатной. Препарат Хумалог следует вводить в виде подкожных инъекций или продленной подкожной инфузии с помощью инсулиновой помпы. При необходимости (кетоацидоз, острые заболевания, период между операциями или постоперационный период) препарат Хумалог также можно вводить и внутривенно. Подкожно следует вводить в область плеча, бедра, ягодицы или живота. Места инъекций следует чередовать таким образом, чтобы одно и тоже место использовать не чаще примерно 1 раза в месяц. При подкожном введении препарата Хумалог необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания препарата в кровеносный сосуд. После инъекции не следует массировать место инъекции. Пациент должен быть обучен правильной технике проведения инъекции. **Особые указания:** Перевод пациента на другой тип или другую торговую марку инсулина должен проводиться под строгим медицинским наблюдением. Изменение активности, торговой марки (производителя), типа (Регуляр, НПХ и т.д.), видовой принадлежности (животный, человеческий, аналог человеческого инсулина) и/или метода производства (ДНК-рекомбинантный инсулин или инсулин животного происхождения) может привести к необходимости изменения дозы. **Побочное действие:** Гипогликемия является наиболее частым нежелательным побочным эффектом при лечении инсулином пациентов с сахарным диабетом. Тяжёлая гипогликемия может привести к потере сознания (гипогликемическая кома) и, в исключительных случаях, к смерти. У пациентов могут наблюдаться местные аллергические реакции в виде покраснения, отёка или зуда в месте инъекции. Обычно данные симптомы исчезают в течение нескольких дней или недель. Более редко возникают генерализованные аллергические реакции, при которых могут возникать зуд по всему телу, крапивница, ангионевротический отек, лихорадка, одышка, снижение артериального давления, тахикардия, повышенное потоотделение. Тяжёлые случаи генерализованных аллергических реакций могут быть угрожающими для жизни. В месте инъекции может развиться липодистрофия. **Спонтанные сообщения:** Были выявлены случаи развития отеков, главным образом, при быстрой нормализации концентрации глюкозы в крови на фоне интенсивной инсулинотерапии при исходно неудовлетворительном гликемическом контроле. **Применение в период беременности и грудного вскармливания:** Многочисленные данные о применении инсулина лизпро при беременности указывают на отсутствие нежелательного эффекта препарата на беременность или состояние плода и новорожденного. **Форма выпуска:** Раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах по 3 мл. Картриджи: По 3 мл препарата в картридж. По пять картриджей в блистер. По одному блистеру вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. Шприц-ручки КвикПентм: По 3 мл препарата в картридж, встроенный в шприц-ручку КвикПентм. По пять шприц-ручек КвикПентм вместе с инструкцией по применению и Руководством по использованию шприц-ручки КвикПентм в пачку картонную. **Условия хранения:** Хранить в холодильнике при температуре 2-8°С. Находящийся в употреблении препарат в картридже/шприц-ручке следует хранить при комнатной температуре не выше 30°С не более 28 дней. Предохранять от прямых солнечных лучей и нагревания. Не допускать замораживания. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности. **За полной информацией обращайтесь к инструкции препарата Хумалог®.**

ООО "Лилли Фарма" 123112, Москва, Пресненская набережная, 10. Тел.: (495) 799-55-75, факс: (495) 258-52-42
e-mail: moscow_reception@lilly.com, www.lilly.ru

PP-HI-RU-0003 20.04.2018

Подходы к феминизирующей пластике при ВДКН
Аникеев А.В. (Москва)

Лапароскопические операции при врожденных нарушениях формирования пола
Жарков Д.А. (Саратов)

13:30 – 14:00 Перерыв

14:00 – 15:30 Семинар
Персонализированная эндокринология

Председатели: Л.Н. Шапкина, Г.А. Галкина, Л.Н. Самсонова

Регламент докладов 15 мин.

МЭН-синдром
Карева М.А., Калинин А.Л. (Москва)

Инсулинома
Меликян М.А., Губаева Д.Р. (Москва)

Аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа
Сазоева Л.С. (Москва)

Клинический полиморфизм гипофосфатазии
Гуркина Е.Ю. (Санкт-Петербург)

Патология, ассоциированная с DISER-геном
Колодкина А.А. (Москва)

Персонализированные подходы к применению радиоактивного йода при диффузном токсическом зобе у детей
Румянцев П.О. (Москва)

15:30 – 16:45 Круглый стол
Нарушения полового развития

Председатели: Н.Ю. Райгородская, Н.В. Болотова, М.А. Карева

Регламент докладов 15 мин.

Тактика при синдроме персистенции мюллеровых протоков
Калинченко Н.Ю. (Москва)

Правовые аспекты смены пола
Карева М.А. (Москва)

Синдром Кляйнфельтера
Чугунов И.С. (Москва)

Опыт лечения детей с ППР трипторелином 11,25
Лагно О.В. (Санкт-Петербург)

Современные подходы к диагностике гипогонадотропного гипогонадизма
Самсонова Л.Н., Латышев О.Ю., Киселева Е.В., Окминян Г.Ф., Бржезинская Л.Б. (Москва)

Дискуссия

16:45 – 17:30
Закрытие конференции